



KARTY SZPITALNE

Najczęstsze błędy w sprawozdaniach MZ/Sz-11

Monika Pietras – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zdrowia

Opracowano w ramach zadań badawczych prowadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy finansowanych przez Ministra Zdrowia na podstawie umowy nr NIZP PZH-PIB/2021/1094/1056.

KARTY SZPITALNE Najczęstsze błędy w sprawozdaniach MZ/Szp-11

1. Informacje ogólne
2. Uwagi do PZH
3. Błędy sprawozdawców

KARTY SZPITALNE Podstawa prawna

- ✓ Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku art. 30 ust. 1 pkt. 3 (Dz.U. 2023 poz. 773)
- ✓ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2024 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025 (Dz.U. 2024 poz. 1653)



KARTY SZPITALNE Kto musi składać

- ✓ Szpitale - zakłady lecznicze, w których podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA i MON.

KARTY SZPITALNE **Kto musi składać**

Raportowaniu podlega działalność:

- ✓ leczenie stacjonarne,
- ✓ leczenie stacjonarne „jednego dnia”

! prowadzona w oddziałach szpitalnych i w innych komórkach o kodach identyfikacyjnych:

4000-4130, 4140-4170, 4200-4670, 4840-4902, 4950 również w szpitalach psychiatrycznych oraz **6100-6300** w jednostkach leczenia uzdrowiskowego.

Ww. lista dotyczy także oddziałów dla dzieci.

KARTY SZPITALNE **Kto od 2025 roku musi składać**

- ✓ Szpitale „jednego dnia”,
- ✓ Szpitale ogólne ze wszystkich oddziałów (także „jednego dnia” i SOR)
- ✓ Szpitale psychiatryczne – z oddziałów niepsychiatrycznych (np. neurologicznych),
- ✓ Szpitale uzdrowiskowe – z oddziałów szpitalnych (kody 6100-6300) świadczących usługi:

HC.1.1. Leczenie stacjonarne lub

HC.1.2. Leczenie stacjonarne w trybie „jednego dnia”

KARTY SZPITALNE **Kto nie musi składać**

- ✓ oddziały stricte psychiatryczne,
- ✓ stacje dializ,
- ✓ zakłady / oddziały pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo-lecznicze – ogólne i psychiatryczne,
- ✓ hospicja stacjonarne,
- ✓ oddziały medycyny paliatywnej (mimo kodu 4180!),
- ✓ zakłady / oddziały dzienne pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo-lecznicze – ogólne i psychiatryczne,
- ✓ zespoły opieki domowej przy zakładzie / oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym,
- ✓ szpitale i sanatoria uzdrowiskowe – jeżeli świadczą tylko usługi , które NIE są leczeniem stacjonarnym
- ✓ zakłady usług rehabilitacyjnych,
- ✓ zakłady długoterminowej opieki pielęgnacyjnej


KARTY SZPITALNE Termin i format składania

✓ Raz w miesiącu do **20.** dnia po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy

✓ Format **.xml**

KARTY SZPITALNE Przesyłanie sprawozdań


bezpośrednio do NIZP – PZH PIB



za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego

Wynik importu sprawozdania

D6366_4_2024M08_004308002_21



D6207_2_2024K02_004308002_87

Z PAMIĘTNIKA PRAKTYKA



UWAGI DO PZH



- ✓ za dużo komunikatów o błędach
- ✓ podwójne opisy błędów
- ✓ zagmatwane wyjaśnienia
- ✓ nietrafiona lokalizacja błędu
- ✓ braki w bazie danych i słownikach

UWAGI DO PZH **Komunikaty o błędach**



UWAGI DO PZH **Zagmatwane wyjaśnienia**

- ✓ [Błąd krytyczny] Linia:26425 Kolumna:111 Po typie elementu "ksiega" musi następować specyfikacja atrybutów, znak ">" albo sekwencja "/>".

Chodzi o: **BRAK CUDZYSŁOWU**

<mz:ksiega rok="2024" nr="..." poz="9651" nr-dziecka="1" Karmienie-piersia="1" Przedwczesnie-urodzony="2" />

- ✓ [Błąd krytyczny] Linia:14439 Kolumna:39 Po typie elementu "ubezpieczenie" musi następować specyfikacja atrybutów, znak ">" albo sekwencja "/>".

Chodzi o: **PODWÓJNY CUDZYSŁÓW**

<mz:ubezpieczenie kod-kasy="00"/>

UWAGI DO PZH **Zagmatwane wyjaśnienia**

- ✓ [Błąd] ; Dane identyfikacyjne pozycji, w której wystąpił błąd ID pozycji: P202735 numer księgi: ... [Linia:13838 Kolumna:44] - Błąd słownika: Parametr " niezgodny ze słownikiem.
[Błąd] ; Dane identyfikacyjne pozycji, w której wystąpił błąd ID pozycji: P202735 numer księgi: ... [Linia:13838 Kolumna:44] - Błędny typ atrybutu.3: Wartość " atrybutu 'kod' elementu 'przyczyna' jest niepoprawna ze względu na jego typ.

Chodzi o: **BRAK ROZPOZNANIA**

<mz:przyczyna kod=""/>



- ✓ [Błąd] ; Dane identyfikacyjne pozycji, w której wystąpił błąd ID pozycji: P3965718 numer księgi: ... [Linia:4793 Kolumna:62] - Błąd słownika: Parametr 'F02.9' niezgodny ze słownikiem.
[Błąd] ; Dane identyfikacyjne pozycji, w której wystąpił błąd ID pozycji: P3965718 numer księgi: ... [Linia:4793 Kolumna:62] - Błędny typ atrybutu.3: Wartość 'F02.9' atrybutu 'kod' elementu 'przyczyna-inna' jest niepoprawna ze względu na jego typ.

Chodzi o: **W ICD-10 BRAK KODU „F02.9”** (kody kończą się na „F02.8”)

<mz:przyczyna-inna typ="2" kod="F02.9"/>



UWAGI DO PZH **Podwójne opisy błędów**

[Błąd] Najbliższy nr w księdze: ... Najbliższe ID pozycji: P496099 ;[Linia:43605 Kolumna:70] -
Błąd słownika: Parametr **'1019023'** niezgodny ze słownikiem.


[Błąd] Najbliższy nr w księdze: ... Najbliższe ID pozycji: P496099 ;[Linia:43605 Kolumna:70] -
Błędny typ atrybutu.3: Wartość **'1019023'** atrybutu 'teryt' elementu 'pacjent-stat' jest
niepoprawna ze względu na jego typ.

[Błąd] Najbliższy nr w księdze: ... Najbliższe ID pozycji: P490210 ;[Linia:3785 Kolumna:42] -
Błąd słownika: Parametr **'099'** niezgodny ze słownikiem.

[Błąd] Najbliższy nr w księdze: ... Najbliższe ID pozycji: P490210 ;[Linia:3785 Kolumna:42] -
Błędny typ atrybutu.3: Wartość **'099'** atrybutu 'kod-kasy' elementu 'ubezpieczenie' jest
niepoprawna ze względu na jego typ.

[Błąd] ; Dane identyfikacyjne pozycji, w której wystąpił błąd ID pozycji: P491519 numer księgi:
... [Linia:12119 Kolumna:61] - Błąd słownika: Parametr **'39.725'** niezgodny ze słownikiem.

[Błąd] ; Dane identyfikacyjne pozycji, w której wystąpił błąd ID pozycji: P491519 numer księgi:
... [Linia:12119 Kolumna:61] - Błędny typ atrybutu.3: Wartość **'39.725'** atrybutu 'kod' elementu
'procedura' jest niepoprawna ze względu na jego typ.



JEDEN błąd
=
JEDEN komunikat

UWAGI DO PZH **Nietrafiona lokalizacja**

- ✓ [Błąd krytyczny] Linia: **14439** Kolumna:39 Po typie elementu "ubezpieczenie" musi następować specyfikacja atrybutów, znak ">" albo sekwencja "/>".

NIE ZAWSZE ZGADZA SIĘ NUMER WIERSZA ALBO NUMER POBYTU

UWAGI DO PZH **Braki w bazach danych**


PZH Błąd słownika: Parametr '**R65.0**' niezgodny ze słownikiem.

GUS

R64	Wyniszczenie [kaczeksja] <i>Nie obejmuje:</i> choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania (B22.2) wyniszczenie nowotworowe (C80) wyniszczenie z niedożywienia (E41)
R68	Inne objawy i dolegliwości ogólne

AAPC
(American Academy
of Professional Coders)

	
R64	Cachexia
R65	Symptoms and signs specifically associated with systemic inflammation and infection
R68	Other general symptoms and signs


 Your source of trustworthy health information	
R65 > R65.0	
ICD-Code	
R65.0: Systemic Inflammatory Response Syndrome of infectious origin without organ failure	

UWAGI DO PZH **Braki w bazach danych**

PZH Błąd słownika: Parametr '**P51.8**' niezgodny ze słownikiem.

GUS

P51	Krwotok z pępka u noworodka <i>Nie obejmuje:</i> zapalenie pępka z niewielkim krwawieniem (P38)
P51.0	Masywny krwotok z pępka u noworodka
P51.8	Inne krwawienia pępkowe u noworodka Spadnięcie szwu kikuta pępowiny BNO
P51.9	Krwotok z pępka u noworodka, nieokreślony



Paweł

BŁĘDY SPRAWOZDAWCÓW



OBIEG INFORMACJI



OPROGRAMOWANIE


```
<mz:producent nazwa="Asseco Poland S.A." wersja="AMMS" nr="6.05.01.44"  
<mz:producent nazwa="InPP Poznan" wersja="4.3.1.0" nr="Eskulap 2000"  
<mz:producent nazwa="Optimed NXT" wersja="2.5.0"  
<mz:producent nazwa="UHC Sp. z o.o" wersja="1.04" nr="KS101,,  
<mz:producent nazwa="GaBoS Software" wersja="3,,  
<mz:producent nazwa="Kamsoft" wersja="MD1.5"/>
```

I INNE



PLIKI .XML

- ✓ Brak jednego znaku „<” „>” „/>” ”””
- ✓ Brak jednego wiersza



↓


BŁĄD KRYTYCZNY

PLIKI .XML

Przykłady programów do sprawdzania i szukania błędów



Excel



Notepad ++


KODY TERYTORIALNE



**KOD ZBYT
OGÓLNIKOWY!**

.....**3**

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA



.....**4** MIASTO W GMINIE MIEJSKO-WIEJSKIEJ

.....**5** OBSZAR WIEJSKI W GMINIE MIEJSKO-WIEJSKIEJ


PRZYCZYNY ZGONÓW

Wpisywane choroby lub stany muszą stanowić
logiczny, chronologiczny ciąg
powiązanych zdarzeń prowadzących do bezpośredniej przyczyny zgonu.



PRZYCZYNY ZGONÓW

logiczny, chronologiczny ciąg powiązanych zdarzeń prowadzących do bezpośredniej przyczyny zgonu



PRZYCZYNY ZGONÓW

Opis idealny – trzyogniowy łańcuch chorób:

BEZPOŚREDNIA PRZYCZYNA – przewlekła niewydolność wątroby K72.1



WTÓRNA PRZYCZYNA – przerzut do wątroby: wtórny nowotwór złośliwy wątroby C78.7



WYJŚCIOWA PRZYCZYNA – nowotwór złośliwy centralnej części sutka C50.1

PRZYCZYNY ZGONÓW

Opis dopuszczalny – dwuogniowy łańcuch chorób:

BEZPOŚREDNIA PRZYCZYNA – zastoinowa niewydolność serca I50.0



WTÓRNA PRZYCZYNA – choroba serca w przebiegu miażdżycy I25.1



WYJŚCIOWA PRZYCZYNA – choroba serca w przebiegu miażdżycy I25.1

PRZYCZYNY ZGONÓW

Opis formalnie dopuszczalny, ale nie dający wiedzy o przyczynie zgonu:

BEZPOŚREDNIA PRZYCZYNA - zastoinowa niewydolność serca I50.0



STATYSTYKI ZGONÓW OPARTE SĄ NA PRZYCZYNIE WYJŚCIOWEJ!

PRZYCZYNY ZGONÓW

Skracanie łańcucha przyczyn do dwóch albo jednej przyczyny jest uzasadnione **TYLKO** względami medycznymi, a nie sprawozdawczymi.

POWINNO BYĆ: bezpośrednia, wtórna, wyjściowa

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH: bezpośrednia, wtórna

WYJĄTKOWO: bezpośrednia

ŹLE: bezpośrednia, wyjściowa

ŹLE: wtórna, wyjściowa

Każda przyczyna zgonu musi mieć INNY kod!

PRZYCZYNY ZGONÓW

Bezpośrednia przyczyna zgonu NIE oznacza sposobu, w jaki stan nastąpił - **nie wpisujemy określeń typu: ustanie oddechu, niewydolność wielonarządowa, ustanie krążenia, zatrzymanie krążenia itp.**



Zatrzymanie krążenia to efekt końcowy KAŻDEJ zakończonej zgonem choroby.

Kody śmieciowe - nie można stosować kodów odpowiadających **niedokładnym i nieściśłym** opisom stanów i chorób, które uniemożliwiają precyzyjne określenie wyjściowej przyczyny zgonu i które nie niosą żadnych istotnych informacji.

GARBAGE
CODES



BŁĘDNE KODY



procedury


~~100.~~ ~~0.0~~

PŁATNIK / KASA CHORYCH

TYLKO 2 CYFRY

NIE WPISYWAĆ:

- ✓ 099
- ✓ SA
- ✓ ZK
- ✓ ZK1
- ✓ XX
- ✓ POLICJA



więźniowie, aresztanci → 99

SCHEMATYCZNE PODEJŚCIE – WPISYWANIE NIEISTNIEJĄCYCH KODÓW

Y06.6

Y06	Zaniedbanie i porzucenie
Y06.0	Przez współmałżonka lub partnera (partnerkę)
Y06.1	Przez rodzica
Y06.2	Przez znajomego lub przyjaciela
Y06.8	Przez inne określone osoby
Y06.9	Przez nieokreśloną osobę

P92.6

P92	Problemy związane z karmieniem noworodka
P92.0	Wymioty u noworodka
P92.1	Ulewanie i przeżuwanie pokarmu u noworodka
P92.2	Powolne karmienie noworodka
P92.3	Niedokarmianie noworodka
P92.4	Przekarmianie noworodka
P92.5	Trudności w karmieniu noworodka piersią
P92.8	Inne problemy związane z karmieniem noworodka
P92.9	Problemy związane z karmieniem noworodka, nieokreślone

K52.3

K52	Inne niezakaźne nieżyty żołądkowo-jelitowe i zapalenia okrężnicy
K52.0	Zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane promieniowaniem
K52.1	Toksyczne zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
K52.2	Alergiczne pokarmowe zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy Nieżyt żołądkowo-jelitowy lub zapalenie okrężnicy wtórne do nadwrażliwości pokarmowej
K52.8	Inne określone niezakaźne zapalenia żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy Eozynofilowe zapalenie żołądka lub nieżyt żołądkowo-jelitowy

SCHEMATYCZNE PODEJŚCIE – WPISYWANIE NIEISTNIEJĄCYCH KODÓW

NIE ZAWSZE

.8 = INNE

.9 = NIEOKREŚLONE

E75.5 **Inne zaburzenia spichrzania lipidów**
Cholesteroloza mózgowo-ścięgnowa [van Bogaerta-Scherera-Epsteina]
Choroba Wolmana

E75.6 **Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone**

E80.6 **Inne zaburzenia przemian bilirubiny**
Zespół Dubina-Johnsona
Zespół Rotor

E80.7 **Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreślone**

E23.6 **Inne choroby przysadki**
Ropień przysadki
Dystrofia tłuszczowo-płciowa

E23.7 **Zaburzenia przysadki, nieokreślone**

I44.6 **Inny i nieokreślony blok gałęzi pęczka Hisa**
Niepełny blok lewej odnogi pęczka Hisa BNO

I44.7 **Blok lewej odnogi pęczka Hisa, nieokreślony**

OGRANICZENIA W UŻYWANIU KODÓW

Obecnie nie występują:



A00 - Cholera */

A20 - Dżuma

A30 - Trąd

B92 - Następstwa trądu

B03 - Ospa prawdziwa

Z życia wzięte

*/ W województwie łódzkim 2x odnotowano przypadek cholery!

OGRANICZENIA W UŻYWANIU KODÓW ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

U mężczyzn nie mogą występować:

A34
C51-C58
D06, D25-D28, D39
E28
F53
N70-N98
O00-O99
Q50-Q52
R87
Y76
Z32-Z37, Z39

U kobiet nie mogą występować:

C60-C63
D29, D40
E29
N40-N51
Q53-Q55
R86



OGRANICZENIA W UŻYWANIU KODÓW ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

A JEDNAK U MĘŻCZYŹN WYKRYTO:

- ✓ nowotwór złośliwy macicy
- ✓ niezapalne zaburzenia macicy
- ✓ zaburzenia czynności jajników
- ✓ łagodną dysplazję sromu
- ✓ przedwczesne oddzielenie łożyska
- ✓ pojedynczy poród kleszczowy

I WYKONANO:

- ✓ nacięcie krocza




Z życia wzięte

OGRANICZENIE W UŻYWANIU KODÓW ZE WZGLĘDU NA WIEK LUB WIEK I PŁEĆ

PRZYKŁADY POMYŁEK:

- ✓ X60 Zamierzone zatrucie lekami – u dziecka poniżej 5 lat
- ✓ P92 Zaburzenia odżywiania noworodka – u pacjenta powyżej 1 roku
- ✓ I10 Nadciśnienie u noworodka (→ P29.2)
- ✓ I70 Miażdżyca – u dziecka poniżej 15 lat
- ✓ H25 Zaćma starcza – u osoby poniżej 35 lat (→ od 40 lat)
- ✓ N40 Rozrost gruczołu krokowego – u nastolatka
- ✓ O10 Istniejące wcześniej nadciśnienie wiktające ciążę, poród i połóg – u pacjentki 60+

Z życia wzięte



www.statystyka.medstat.waw.pl
www.statystyka.pzh.gov.pl

DATY



- ✓ Ewidentne pomyłki typu:

'2023-07-179'

<mz:pacjent-stat urodz="2068-05-31"

<mz:pacjent-stat urodz="2069-02-08"

<mz:przyjecie data="2021-02-22" tryb="6"/><mz:wypis data="2024-08-09" tryb="1"/>

- ✓ Pobyt ponad 2 lata
- ✓ Nieprzestawiona data w nowym roku
- ✓ Data przyjęcia na oddział wcześniejsza niż data przyjęcia do szpitala
- ✓ Data urodzenia pacjenta późniejsza niż data wypisu ze szpitala
- ✓ Data wypisu z oddziału późniejsza niż data wypisu ze szpitala
- ✓ Data urodzenia noworodka wcześniejsza niż data przyjęcia położnicy do szpitala itp.

RUTYNA

3x identyczny błąd w jednym miesiącu, na tym samym oddziale, w tym samym szpitalu:

Księga 2023/.../23292 Rozpoznanie N93 - Poniżej 9 lat u kobiet nie może występować

Księga 2023/.../23668 Rozpoznanie N93 - Poniżej 9 lat u kobiet nie może występować

Księga 2023/.../25128 Rozpoznanie N93 - Poniżej 9 lat u kobiet nie może występować

Księga 2024/.../19618 - Błąd słownika: Parametr 'Y07.4' niezgodny ze słownikiem.

Księga 2024/.../20172 - Błąd słownika: Parametr 'Y07.4' niezgodny ze słownikiem.

Księga 2024/.../20703 - Błąd słownika: Parametr 'Y07.4' niezgodny ze słownikiem.

Z życia wzięte

PRZYPADEK?



BRAK DANYCH – CO WPISAĆ

Nieznana data urodzenia		1111-11-11
Bezdomny		8888888
Nieznany teryt		9999999
Nieznany / inny płatnik		00
Brak głównego rozpoznania		MUSI BYĆ KOD!

Pacjent zarejestrowany w księdze głównej, ale odesłany z SOR bez udzielenia pomocy
– np. **Z76.8** (osoby stykające się ze służbą zdrowia w określonych okolicznościach)


CHOROBY GWIAZDKOWE

- ✓ Zgodnie z zasadami stosowania ICD-10 najpierw koduje się samą chorobę (jej etiologię), a następnie jej objawy.
- ✓ Kody określające etiologię oznaczone są znakiem „†” (krzyżyk), natomiast kod objawu oznaczony jest znakiem „*” (gwiazdka).
- ✓ Choroby gwiazdkowe mogą być wpisywane **TYLKO** jako ROZPOZNANIA WSPÓŁLISTNIEJĄCE („przyczyna inna”) i muszą mieć typ „2”.
- ✓ Przy kodowaniu zgonu choroby gwiazdkowe **NIE MOGĄ** określać PRZYCZYNY WYJŚCIOWEJ.

Kody, które najczęściej są źle wpisywane:

D63* F00* F02* G63* H06* J17* K93* N29*

CHOROBY GWIAZDKOWE



NIGDY ODWROTNIE!!!

Choroby z * nie mogą być wpisywane jako rozpoznanie główne!

URAZY, ZATRUCIA I ICH PRZYCZYNY

*Choroba
zasadnicza*



S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki
działania czynników zewnętrznych

*Choroby
współistniejące*



V00-Y98

Zewnętrzne przyczyny
zachorowania i zgonu

wpis obowiązkowy!!!

NIGDY ODWROTNIE!!!

URAZY, ZATRUCIA I ICH PRZYCZYNY

Choroba
zasadnicza



S82.7
liczne złamania podudzia



z powodu

Choroby
współistniejące



W11
upadku z drabiny



NIGDY ODWROTNIE!!!

***Od upadku z drabiny można zginąć (→ wyjściowa przyczyna zgonu),
ale nie można być chorym na upadek z drabiny.***

URAZY, ZATRUCIA I ICH PRZYCZYNY Alkohol



F10.0

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem **alkoholu** – ostre zatrucie

Nie potrzeba podawać okoliczności upicia się



T51.0 Toksyczne skutki działania alkoholu - etanol

X65 Zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol
lub

X45 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na alkohol

Nie obejmuje zatrucia i kaca

np. próba samobójcza

np. nawdychanie się oparów

URAZY, ZATRUCIA I ICH PRZYCZYNY

ROZPOZNANIE ZASADNICZE: efekt toksyczny alkoholu (T51)

ROZPOZNANIE WSPÓŁISTNIEJĄCE: zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol (X65)

typ=„1” (przyczyna zewnętrzna)

DOBRE <mz:przyczyna katalog="10" kod=„T51.1" >
<mz:przyczyna-inna typ=„1" katalog="10" kod=„X65"/>

ŹLE <mz:przyczyna katalog="10" kod=„T51.1" >
<mz:przyczyna-inna typ=„0" katalog="10" kod=„X65"/>

ŹLE <mz:przyczyna katalog="10" kod=„X65" >

PORODY

- ✓ Matka i dziecko cały czas mają TEN SAM numer w księdze głównej.
- ✓ Noworodek przeniesiony z SOR na porodówkę i z porodówki na neonatologię ma wciąż TEN SAM numer w księdze głównej (to nowa usługa, a NIE nowy pobyt).
- ✓ Data porodu = data urodzenia dziecka

O00-O99 kody tylko dla matki (ciąża, poród, połów)

Z37 kod tylko dla matki (wynik porodu)

Z38 kod tylko dla żywo urodzonego noworodka



NOWORODKI

Gdy pole **nr-dziecka** jest różne od "0", to:

pole **Karmienie-piersią** MUSI przyjąć wartości 1, 2 lub 3

- 1 – karmienie wyłącznie piersią lub mlekiem odciętym
- 2 – karmienie mieszane
- 3 – karmienie sztuczne

pole **Przedwcześnie-urodzony** MUSI przyjąć wartości 1 lub 2

- 1 – tak
- 2 – nie



Gdy nie można określić sposobu karmienia noworodka:
w **OBA** pola (karmienie oraz wcześniactwo) wpisuje się **"9"**.

Wpisy dotyczące noworodków SA OBOWIAZKOWE!

MARTWE URODZENIA

Zasady kodowania


- ✓ gdy znana jest przyczyna zgonu, należy kodować tę przyczynę (np. P21.0 - ciężka zamartwica urodzeniowa),
- ✓ w przypadku nieznannej przyczyny należy wpisywać kod **P95** (śmierć płodu z nieokreślonych przyczyn) jako przyczynę zgonu i jako rozpoznanie zasadnicze
- ✓ w polach tryb wypisu, karmienie i przedwcześnie urodzony musi być **9** (zasada **3x9**)

```
<mz:ksiega rok="2024" nr=,.. " poz=„223" nr-dziecka=„1" Karmienie-piersia=„9" Przedwczesnie-urodzony=„9"/>  
<mz:przyjecie data="2024-01-06" tryb=„2"/>  
<mz:wypis data="2024-01-06" tryb="9">  
<mz:przyczyna-zgonu bezposrednia=„P95” />
```

PRZYCZYNY BŁĘDÓW



- ✓ Pośpiech
- ✓ Rutyna
- ✓ Niechlujstwo
- ✓ Niedouczenie
- ✓ Niewiedza
- ✓ Lenistwo
- ✓ Ściąganie z innych



- [Informacje o badaniu](#)
- [Podstawa prawna](#)
- [MATKA I NOWORODEK](#)
- [Podstawa prawna zmian w formularzu Mz-Sep11 w roku 2014](#)
- [Wzór formularza Mz-Sep11 oraz instrukcja jego wypełniania](#)
- [Mz-Sep-11 Słownik danych komunikatu elektronicznego](#)
- [Eksport danych MZ-Sep-11, struktura rekordu \(podstawowy PZH\)](#)
- [Sprawy bieżące](#)
- [Zasady przesyłu danych na serwer](#)
- [Raporty dla Centrów](#)
- [KONTAKT](#)
- [Pracownicy związani badaniem chorobowości](#)

Zakład - Centrum Monitorowania i Analiz

Stanu Zdrowia Ludności

Strona Dotycząca

Badania Chorobowości Szpitalnej

Ogólnej



OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBY ŚCISZALNEJ OGÓLNEJ

 **OBChSO**
Ogólnopolskie Badanie Chorobowości Szpitalnej Ogólnej

O Badaniu ▾ Obowiązek raportowania danych Aktualności Dla podmiotów uczestniczących ▾

Akty prawne Wyniki Badania Kontakt 🔍



 NARODOWY
INSTYTUT
ZDROWIA
PUBLICZNEGO
PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY

 **OBChSO**
Ogólnopolskie Badanie Chorobowości Szpitalnej Ogólnej

www.statystyka.medstat.waw.pl
www.statystyka.pzh.gov.pl



Dziękuję za uwagę.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Wydział Zdrowia, Oddział Zdrowia Publicznego

Monika Pietras tel. 42 664 10 72
e-mail: monika.pietras@lodz.uw.gov.pl