Sprawdzenia logiczne – reguły

Ogólnopolskie Badanie Chorobowości Szpitalnej Ogólnej · zestawienie wszystkich podstron (6 grup, 68 sprawdzeń)

Lp.	Nazwa	Opis
1. Sprawdzenia dotyczące dat		
stan na dzień 1.07.2026		
1.1	**Data przyjęcia do szpitala i wypisu ze szpitala**	Weryfikacja zależności pomiędzy datą przyjęcia do szpitala i datą wypisu ze szpitala. Data przyjęcia do szpitala musi być wcześniejsza niż data wypisu ze szpitala.
1.2	**Data urodzenia i przyjęcia do szpitala**	Weryfikacja zależności pomiędzy datą urodzenia pacjenta i datą przyjęcia do szpitala. Data urodzenia pacjenta nie może być późniejsza niż data przyjęcia do szpitala.
1.3	**Data urodzenia i wypisu ze szpitala**	Weryfikacja zależności pomiędzy datą urodzenia pacjenta i datą wypisu ze szpitala. Data urodzenia pacjenta nie może być późniejsza niż data wypisu ze szpitala.
1.4	**Data przyjęcia na oddzia i wypisu z oddziau**	Weryfikacja zależności pomiędzy datą przyjęcia na oddział i datą wypisu z oddziału. Data przyjęcia na oddział nie może być późniejsza niż data wypisu z oddziału.
1.5	**Data przyjęcia na oddzial i wypisu ze szpitala**	Weryfikacja zależności pomiędzy datą przyjęcia na oddział i datą wypisu ze szpitala. Data przyjęcia na oddział nie może być późniejsza niż data wypisu ze szpitala.
1.6	**Data wypiszu z oddzialu i wypisu ze szpitala**	Weryfikacja zależności pomiędzy datą wypisu z oddziału i datą wypisu ze szpitala. Data wypisu z oddziału nie może być późniejsza niż data wypisu ze szpitala.
1.7	**Data przyjęcia na oddzial i przyjecia do szpitala**	Weryfikacja zależności pomiędzy datą przyjęcia na oddział i datą przyjęcia do szpitala. Data przyjęcia na oddział nie może być wcześniejsza niż data przyjęcia do szpitala.
1.8	**Noworodek i data urodzenia**	Weryfikacja daty urodzenia dla pacjenta będącego noworodkiem. Data urodzenia noworodka musi być równa dacie przyjęcia.
2. Sprawdzenia dotyczące roku sprawozdawczego		
stan na dzień 1.07.2026		
2.1	**Rok przyjęcia do szpitala i rok sprawozdawczy**	Weryfikacja zależności pomiędzy rokiem przyjęcia do szpitala i rokiem sprawozdawczym. Rok przyjęcia do szpitala nie może być mniejszy o więcej niż 2 od roku sprawozdawczego.
2.2	**Rok przyjęcia wyższy niż rok sprawozdawczy**	Weryfikacja zależności pomiędzy rokiem przyjęcia do szpitala i rokiem sprawozdawczym. Rok przyjęcia do szpitala nie może być większy od roku sprawozdawczego.
2.3	**Rok wypisu ze szpitala i rok sprawozdawczy**	Weryfikacja zależności pomiędzy rokiem wypisu ze szpitala i rokiem sprawozdawczym. Rok wypisu ze szpitala nie może być różny od roku sprawozdawczego.
2.4	**Rok sprawozdawczy i rok urodzenia pacjenta**	Weryfikacja zależności pomiędzy rokiem urodzenia pacjenta i rokiem sprawozdawczym. Rok urodzenia pacjenta nie może być mniejszy o więcej niż 110 od roku sprawozdawczego.
3. Sprawdzenia elementów mz:przyczyna i mz:przyczyna-inna		
stan na dzień 30.09.2026		
3.1	**Zabronione kody rozpoznania zasadniczego (mz:przyczyna)**	Rozpoznania z grupy V01 – Y98 oraz rozpoznania z gwiazdką nie mogą występować jako rozpoznanie zasadnicze .
3.2	**Błąd braku zewnętrznej przyczyny urazu**	Sprawdza, czy jest sprawozdawana przyczyna urazu za pomocą elementu mz:przyczyna-inna. Jej brak oznacza błąd niekompletnych danych (dla raportów za rok 2026).

Lp.	Nazwa	Opis
3.3	**Ostrzeżenie o braku przyczyny urazu**	Sprawdza czy jest sprawozdawana przyczyna hospitalizacji w miejscu kodów współwystępujących. W przypadku jej braku wystawiane jest ostrzeżenie o niekompletnych danych (dotyczy raportów sprzed 2026 r.). UWAGA: Od 2026 zwracany jest błąd.
3.4	**Element mz:przyczyna-inna – typ=1 (zewnętrzna przyczyna urazu)**	Weryfikacja kodu zewnętrznej przyczyny urazu. Dozwolone są kody z grup: V01-Y98.
3.5	**Element mz:przyczyna-inna – typ=2 (objaw lub powikłanie stanowiący przyczynę hospitalizacji)**	Weryfikacja kodów objawu/powikłania stanowiącego przyczynę hospitalizacji. Dozwolone są kody z grup: D63, D77, E35, E90, F00, F02, G01, G02, G05, G07, G13, G22, G26, G32, G46, G53, G55, G59, G63, G73, G94, G99, H03, H06, H13, H19, H22, H28, H32, H36, H42, H45, H48, H58, H62, H67, H75, H82, H94, I32, I39, I41, I43, I52, I68, I79, I98, J17, J91, J99, K23, K67, K77, K87, K93, L14, L45, L54, L62, L86, L99, M01, M03, M07, M09, M14, M36, M49, M63, M68, M73, M82, M90, N08, N16, N22, N29, N33, N37, N51, N74, N77, P75. Są to tzw. kody z gwiazdką.
3.6	**Element mz:przyczyna-inna – typ=0 (choroby współwystępujące)**	Weryfikacja kodów choroby współwystępującej 0. Dozwolone są wszystkie kody z wyłączeniem grup V01-Y98 oraz kodów z gwiadką (D63, D77, E35, E90, F00, F02, G01, G02, G05, G07, G13, G22, G26, G32, G46, G53, G55, G59, G63, G73, G94, G99, H03, H06, H13, H19, H22, H28, H32, H36, H42, H45, H48, H58, H62, H67, H75, H82, H94, I32, I39, I41, I43, I52, I68, I79, I98, J17, J91, J99, K23, K67, K77, K87, K93, L14, L45, L54, L62, L86, L99, M01, M03, M07, M09, M14, M36, M49, M63, M68, M73, M82, M90, N08, N16, N22, N29, N33, N37, N51, N74, N77, P75).
4. Sprawdzenia dotyczące zabronionych rozpoznań stan na dzień 12.10.2026 · w przypadku rozpoznań 3-znakowych, których pewne podkategorie są zabronione ze względu na płeć lub wiek pacjenta, należy rozszerzyć rozpoznanie do postaci 5-znakowej.		
4.1	**Całkowicie zabronione rozpoznania**	Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: A00, A20, A30, B03, B92. Występowanie tych rozpoznań jest obecnie całkowicie zabronione.
4.2	**Rozpoznania zabronione u mężczyzn**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup A34, C51-C58, D06, D25-D28, D39, E28, F53, N70-N98, O00-O99, Q50-Q52, R87, Y76, Z32-Z37, Z39 oraz rozpoznań rozszerzonych B37.3, C79.6, D07.0-D07.3, E89.4, I86.3, L29.2, M80.0-M80.1, M81.0-M81.1, M83.0, N99.3, P54.6, S31.4, S37.4-S37.6, T19.2-T19.3, T83.3, Z01.4, Z12.4, Z87.5. Rozpoznania 3-znakowe B37, C79, D07, E89, I86, L29, M80-M81, M83, N99, P54, S31, S37, T19, T83, Z01, Z12, Z87 wymagają rozszerzenia.
4.3	**Rozpoznania zabronione u kobiet**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup C60-C63, D29, D40, E29, N40-N51, Q53-Q55, R86 oraz rozpoznań rozszerzonych B26.1, D07.4-D07.6, D17.6, E89.5, I86.1, L29.1, P83.5, S31.2, S31.3, Z12.5. Rozpoznania 3-znakowe B26, D07, D17, E89, I86, L29, P83, S31, Z12 wymagają rozszerzenia.
4.4	**Rozpoznania zabronione w wieku poniżej 7 dni**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup B25 i B58.
4.5	**Rozpoznania zabronione w wieku powyżej 7 dni**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grupy P95.
4.6	**Rozpoznania zabronione w wieku poniżej 1 miesiąca**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup G35, I60, K02-K04 oraz rozpoznań rozszerzonych G47.3 i K62.7. Rozpoznania 3-znakowe G47 i K62 wymagają rozszerzenia
4.7	**Rozpoznania zabronione w wieku powyżej 1 miesiąca**	Zabronione jest występowanie rozpoznania rozszerzonego Q06.0. Rozpoznanie 3-znakowe Q06 wymaga rozszerzenia.
4.8	**Rozpoznania zabronione w wieku poniżej 6 miesięcy**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup M05-M06, M08-M09, M12, M16, M45-M47
4.9	**Rozpoznania zabronione w wieku powyżej 6 miesięcy**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup P05, P08, P23, P26, P28, P38, P50-P51, P75, P81oraz rozpoznań rozszerzonych P24.0-P24.1, P29.0-P29.2, P29.4, P29.8-P29.9. Rozpoznania 3-znakowe P24 i P29 wymagają rozszerzenia.

Lp.	Nazwa	Opis
4.10	**Rozpoznania zabronione w wieku poniżej 1 roku**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup B91, F20-F23, F25, F30-F34, F38-F39, F60-F63, F66, F68-F69, F81, I10, K30, L64, L84, M15, M17-M19, M48, M50-M51, M70, R41, R44, R47-R48 oraz rozpoznania rozszerzonego M79.0. Rozpoznanie 3-znakowe M79 wymaga rozszerzenia.
4.11	**Rozpoznania zabronione u kobiet w wieku poniżej 1 roku**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grupy N81.
4.12	**Rozpoznania zabronione w wieku powyżej 1 roku**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grupy Q00 oraz rozpoznania rozszerzonego Q27.0.Rozpoznanie 3-znakowe Q27 wymaga rozszerzenia.
4.13	**Rozpoznania zabronione w wieku poniżej 5 lat**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup F07, F10-F21, F23, F25, F30-F31, F55, F60-F69, X60-X84, Z72 oraz rozpoznania rozszerzonego Y87.0. Rozpoznanie 3-znakowe Y87 wymaga rozszerzenia.
4.14	**Rozpoznania zabronione w wieku powyżej 5 lat**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grupy R95 oraz rozpoznań rozszerzonych P29.3 i Q89.4. Rozpoznania 3-znakowe P29 i Q89 wymagają rozszerzenia.
4.15	**Rozpoznania zabronione w wieku poniżej 10 lat**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup A52, F52, I83-I84, K70, Z70, Z56-Z57 oraz rozpoznań rozszerzonych E24.4, K29.2, K85.2, K86.1. Rozpoznania 3-znakowe E24, K29, K85 i K86 wymagają rozszerzenia
4.16	**Rozpoznania zabronione u kobiet w wieku poniżej 10 lat**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup F53, J44, N91-N92, N94, O00-O99, Z30-Z37, Z39.
4.17	**Rozpoznania zabronione w wieku powyżej 10 lat**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grupy Q01 oraz rozpoznań rozszerzonych Q06.1, Q22.0, Q25.2, Q25.5, Q39.0, Q44.2. Rozpoznania 3-znakowe Q06, Q22, Q25, Q39, Q44 wymagają rozszerzenia.
4.18	**Rozpoznania zabronione w wieku poniżej 15 lat**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup A55-A57, A63-A64, F00-F02, G30, I70, J60-J65, J80, M83, Y35, Y96 oraz rozpoznań rozszerzonych I25.0-I25.1, I67.2, J92.0. Rozpoznania 3-znakowe I25, I67, J92 wymagają rozszerzenia.
4.19	**Rozpoznania zabronione u kobiet w wieku poniżej 15 lat**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup N96-N98.
4.20	**Rozpoznania zabronione w wieku powyżej 15 lat**	W wieku powyżej 15 lat obecnie zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grupy E00 oraz rozpoznań rozszerzonych E03.0 i E03.1. Rozpoznanie 3-znakowe E03 wymaga rozszerzenia.
4.21	**Rozpoznania zabronione w wieku powyżej 18 lat**	Zabronione jest występowanie rozpoznań rozszerzonych Z00.1-Z00.3. Rozpoznanie 3-znakowe Z00 wymaga rozszerzenia.
4.22	**Rozpoznania zabronione u mężczyzn w wieku poniżej 20 lat**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup N40 i N46.
4.23	**Rozpoznania zabronione u kobiet w wieku poniżej 35 lat**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grupy N95.
4.24	**Rozpoznania zabronione w wieku poniżej 40 lat**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup H25 i R54 oraz rozpoznań rozszerzonych H52.4, H91.1, M83.1. Rozpoznania 3-znakowe H52, H91, M83 wymagają rozszerzenia.
4.25	**Rozpoznania zabronione w wieku powyżej 40 lat**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup M91, M92, Q05, Q56, Q86 oraz rozpoznań rozszerzonych Q12.0, Q20.0, Q20.2-Q20.4, Q20.6 i Q23.4. Rozpoznania 3-znakowe Q12, Q20, Q23 wymagają rozszerzenia.
4.26	**Rozpoznania zabronione w wieku powyżej 60 lat**	W wieku powyżej 60 lat obecnie zabronione jest występowanie rozpoznań rozszerzonych Q21.3, Q21.4 i Q22.6. Rozpoznania 3-znakowe Q21 i Q22 wymagają rozszerzenia.
4.27	**Rozpoznania zabronione u kobiet w wieku powyżej 60 lat**	Zabronione jest występowanie wszystkich rozpoznań z grup O00-O99, Z37, Z39.

Lp.	Nazwa	Opis
5. Sprawdzenia dotyczące procedur		
stan na dzień 1.07.2026		
5.1	**Błędne procedury (38.12)**	Weryfikacja występowania kodów z grup: 38.12. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione w wieku poniżej 15 lat.
5.2	**Błędne procedury (85.4)**	Weryfikacja występowania kodów z grup: 85.4. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione w wieku poniżej 15 lat
5.3	**Błedne procedury (85.33-85.36)**	Weryfikacja występowania kodów z grup: 85.33-85.36. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione w wieku poniżej 20 lat.
5.4	**Błędne procedury u kobiet (60-64)**	Weryfikacja występowania kodów z grup: 60-64. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u kobiet.
5.5	**Błędne procedury u kobiet (74.0-74.2)**	Weryfikacja występowania kodów z grup: 74.0-74.2. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u kobiet w wieku poniżej 10 lat.
5.6	**Błędne procedury u kobiet (74.4)**	Weryfikacja występowania kodów z grup: 74.4. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u kobiet w wieku poniżej 10 lat.
5.7	**Błędne procedury u kobiet (74.99)**	Weryfikacja występowania kodów z grup: 74.99. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u kobiet w wieku poniżej 10 lat.
5.8	**Błędne procedury u kobiet (68.3)**	Weryfikacja występowania kodów z grup: 68.3. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u kobiet w wieku poniżej 20 lat.
5.9	**Błędne procedury u mężczyzn (65-75)**	Weryfikacja występowania kodów z grup: 65-75. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u mężczyzn.
5.10	**Błędne procedury u mężczyzn (60.2)**	Weryfikacja występowania kodów z grup: 60.2. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u mężczyzn w wieku poniżej 20 lat.
5.11	**Błędne procedury u mężczyzn (60.3-60.6)**	Weryfikacja występowania kodów z grup: 60.3-60.6. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u mężczyzn w wieku poniżej 20 lat.
6. Sprawdzenia dotyczące żywienia noworodków		
stan na dzień 1.07.2026		
6.1	**Karmienie piersią**	Od 2026 r. dane o żywieniu należy przekazywać w nowych polach. Dla danych wcześniejszych przesyłanych w dawnym formacie: pole „Karmienie-piersia” musi być wypełnione (dozwolone 1,2,3 lub 9), jeżeli pole „nr-dziecka” różne od 0; w innym przypadku musi być puste lub 0.
6.2	**Przedwcześnie urodzony**	Od 2026 r. dane o dojrzałości należy przekazywać w nowych polach. Dla danych wcześniejszych przesyłanych w dawnym formacie: pole „Przedwczesnie-urodzony „musi być wypełnione (dozwolone 1,2 lub 9), jeżeli pole „nr-dziecka” różne od 0; w innym przypadku musi być puste lub 0.
6.3	**Brak danych o karmieniu piersią lub przedwczesnym urodzeniu**	Weryfikacja pól „Przedwczesnie-urodzony” oraz „Karmienie-piersia”, gdy jedno z nich równe jest 9.
6.4	**Ostrzeżenie – pole dojrzałość dziecka**	Ostrzeżenie – pole dojrzałość dziecka przyjmuje wartości: 1,2 lub jest puste 0
6.5	**Ostrzeżenie – pole pierwszy pokarm**	Ostrzeżenie – pole pierwszy pokarm przyjmuje wartości od 1 do 6 lub jest puste 0
6.6	**Ostrzeżenie – pola żywienie hospitalizacja**	Ostrzeżenie – pola żywienie hospitalizacja przyjmują wartości od 1 do 6
6.7	**Ostrzeżenie – pola żywienie wypis**	Ostrzeżenie – pola żywienie wypis przyjmują wartości od 1 do 5
6.8	**Sprawdzenie zdublowania danych o karmieniu**	Sprawdzenie, czy dane o karmieniu noworodka przekazano jednocześnie w starym i nowym formacie
6.9	**Sprawdzenie pola dojrzałość dziecka**	Sprawdzenie, czy pole dojrzałość dziecka przyjmuje dozwolone wartości: 1,2 lub jest puste 0
6.10	**Sprawdzenie pola pierwszy pokarm**	Sprawdzenie, czy pole pierwszy pokarm przyjmuje dozwolone wartości od 1 do 6 lub jest puste 0

Lp.	Nazwa	Opis
6.11	**Sprawdzenie pól żywienie wypis**	Sprawdzenie, czy pola żywienie wypis przyjmują dozwolone wartości od 1 do 5
6.12	**Sprawdzenie pól żywienie hospitalizacja**	Sprawdzenie, czy pola żywienie hospitalizacja przyjmują dozwolone wartości od 1 do 6